

东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科
专科医疗设备项目

竞
争
性
谈
判

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

委托单位：东源县人民医院

集中采购机构：东源县公共资源交易中心

2018年10月

温馨提示

- 一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件**递交截止时间之前 30 分钟内**，避免因迟到而失去投标资格，请**适当提前到达**。
- 二、 投标人请**注意**投标保证金事项，务必按采购文件的要求，由投标人人民币结算存款账户以**银行转账形式**提交，足额存入指定的**保证金专用账户**（开户行及账号见《投标人须知》），且**至少提前 2 个工作日到账**，切勿将款项转错账户，避免未按要求提交而导致投标被拒绝或无效投标。
- 三、 投标文件应按顺序**编制页码**。
- 四、 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求**盖章、签名、签署日期**。
- 五、 请按要求制作《开标信封》并独立封装。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。开标信封应包括法定代表人授权委托书复印件（法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交）、《投标保证金退还说明》原件及《保证金账户开户许可证复印件》（仅作退保证金时用）。
- 六、 请投标人按采购文件要求递交投标文件正、副本。
- 七、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
- 八、 参加投标人的法定代表人或其授权代表须携带第二代**身份证原件**参加投标。（如授权代表参加投标，须同时携带**法定代表人签名加盖公章的授权委托书和第二代身份证原件**）。
- 九、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，在本中心报名但决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交**截止时间的 3 个工作日前**，按《投标邀请函》中的联系方式，以**书面形式**告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 十、 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。
- 十一、 **投标人须在河源市政府采购网注册成为投标人用户**（<http://heyuan.gdgpo.com/>）
（注：本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目 录

第一部分 谈判邀请函	3 -
第二部分 采购项目内容	6
一、合格投标人资格.....	6
二、项目说明.....	7
三、采购项目主要内容.....	8
四、采购项目技术规格、参数及要求.....	9
五、商务要求.....	29
第三部分 供应商须知	33 -
一、说 明.....	- 33 -
二、谈判文件.....	- 34 -
三、响应文件的编制.....	- 36 -
四、响应文件的递交.....	- 40 -
五、谈判流程.....	- 40 -
六、询问、质疑、投诉.....	- 45 -
七、授予合同.....	- 47 -
八、适用法律.....	- 47 -
九、相关表格.....	- 48 -
第四部分 合同书格式	49 -
第五部分 响应文件格式	55 -
一、自查表.....	- 57 -
二、报 价 函.....	- 59 -
三、报价一览表.....	- 60 -
四、投标明细报价表.....	- 61 -
五、关于资格的声明函.....	- 67 -
六、资格证明文件格式.....	- 68 -
七、供应商公司概况.....	- 82 -
八、技术响应文件格式.....	- 87 -
九、商务响应文件格式.....	- 90 -
十、投标保证金退还说明.....	- 93 -
十一、附件（如有）.....	- 94 -
十二、开标信封.....	- 98 -

第一部分 谈判邀请函

各潜在供应商：

东源县公共资源交易中心(以下简称“集中采购机构”受东源县人民医院(以下简称“采购人”)的委托，对东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目，进行竞争性谈判方式采购，欢迎符合资格条件的潜在供应商前来参加。

- 一、 采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号（所有涉及有关本项目的报名及响应文件材料的采购项目编号均以填写此采购项目编号为准）。
- 二、 项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目
- 三、 采购预算：人民币1737900.00元（含项目进口论证、验收等费用，投标报价超出对应包组预算金额视为无效投标）

包组号	项目名称	采购预算（最高限价）
包组一	口腔科医疗设备	¥1319900.00元
包组二	泌尿外科专科医疗设备	¥418000.00元

1. 采购项目预算金额包含项目验收费，费用由成交供应商支付，具体金额参照市相关标准；
 2. 投标报价超出对应采购预算金额视为无效投标。
- 四、 采购数量：一项（详见采购项目内容）；
- 五、 项目内容及需求：（采购项目的内容及要求，需要落实的政府采购政策）：
1. 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见谈判文件中第二部分“采购项目内容”；
 2. 本项目属于政府采购项目。
- 六、 投标人只可选择单个包组进行投标，应对包内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标作为废标处理。
- 七、 符合资格的报价供应商，请由**法定代表人或授权代表带本人身份证**于北京时间**2018年10月15日起至2018年10月19日**期间 09:00-11:30, 15:00-17:00(办公时间内，法定节假日除外)到东源县公共资源交易中心采购股现场报名购买谈判文件，谈判文件每套售价150元（人民币），售后不退。（详细地址：东源县新河大道东源县国土资源局大楼7楼）。

注：前来报名应携带以下资料（复印件须加盖公章，必须同时提供原件核查）

登记备案；按时交纳保证金的为有效报名登记供应商：

- 1) 提交有效的企业法人营业执照或“三证合一”等证明文件复印件（有本项目相关的经营范围）；
- 2) 法定代表人出具的授权委托书原件、被授权代表的身份证复印件及开标前近2个月的社保缴纳证明材料原件（如法定代表人报名，无须提供）；
- 3) 投标人的法定代表人证明书原件及其身份证复印件。

八、本次采购项目按规定收取投标保证金，具体事项按本文件中**第三部分《投标人须知》**的相关规定执行。

保证金金额：（包组一）：¥26000.00元（人民币贰万陆仟元整）

（包组二）：¥8000.00元（人民币捌仟元整）

保证金汇款账户

收 款 人：东源县公共资源交易中心

开 户 行：中国工商银行股份有限公司河源东源支行

帐 号：2006 0230 2920 1122 538

九、响应文件递交截止时间（北京时间）：**2018年10月24日上午9:30**（当天上午9:00时开始受理响应文件递交，逾期概不受理）。

十、响应文件送达地点：东源县新河大道东源县国土资源局7楼（东源县公共资源交易中心）。

十一、谈判（评标）时间（北京时间）：**2018年10月24日上午9:30**。

十二、谈判（评标）地点：东源县新河大道东源县国土资源局7楼。

十三、本公告期限（5个工作日）：自**2018年10月15日起至2018年10月19日止**。

十四、本次招标在上述规定的时间和地点进行谈判，届时供应商的法定代表人或其授权代表务必出席，并携带身份证原件以备核查。

十五、本次招标项目公告等相关信息在河源市政府采购网（<http://heyuan.gdgpo.gov.com>）、河源市公共资源交易中心（<http://www.hyggzy.gov.cn/>）、东源县政府网（<http://www.gddongyuan.gov.cn/>）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至集中采购机构释疑。

十六、报名后而不参加报价的供应商，请在开标前2日以书面形式通知集中采购机构。

若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目

投标的资格。

十七、采购人和集中采购机构联系方式：

1、采购人：东源县人民医院

联系人：张先生 电 话：0762-8831173

2、集中采购机构联系人：赖小姐

电话：0762-8333321，传真：0762-8333321

Email: dyxcgzx@126.com

地址：东源县新河大道东源县国土资源局大楼 7 楼

十八、信用记录查询渠道

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用河源”网站（<http://hyxy.heyuan.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（广东）（网址：<http://gsxt.gdgs.gov.cn/>）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，集中采购机构有权拒绝其参与政府采购活动。

东源县公共资源交易中心

2018年10月12日

第二部分 采购项目内容

一、合格投标人资格

参加本项目投标的各投标人必须符合下列要求：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
 - a) 具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照或“三证合一”等证明文件）。
 - b) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年的年度财务状况报表。若投标人新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表）；
 - c) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）。
 - d) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。
 - e) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；拟成交供应商在中标公告公示后，须在（营业执照注册地或业务发生地）人民检察院进行无行贿犯罪档案查询，持人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件领取中标通知书。（提供书面声明）
 - f) 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入国家企业信用信息公示系统（广东）（网址：<http://gsxt.gdgs.gov.cn/>）经营异常名录或者严重违法企业名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（于招标文件规定的采购公告至递交投标文件截止日前在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统及中国政府采购网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供书面声明）；
3. 若投标人不是所投进口产品的制造商，必须提供制造商或总代理出具的针对本项

目所投进口产品（牙科综合治疗台/种植专用牙椅、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备/CT、口腔/牙科种植机、经皮肾镜、输尿管镜）的合法授权书原件及售后服务承诺函原件；

4. 投标人须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；
5. 根据医疗器械管理等规定须提供第二、三类医疗设备的《医疗器械注册证》及其附件；
6. 本项目指定授权代表需提供开标前近2个月由投标人为其缴纳社保的证明材料原件（由单位当地的县区级以上的人力资源和社会保障局提供）；
7. 投标人必须提供上门售后服务，提供上门售后服务承诺（原件）；
8. 本项目不接受联合体投标。

二、项目说明

1. 项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目。
2. 项目预算金额(人民币)：¥1737900.00 元（含项目进口产品论证费、验收费等，投标报价超出对应预算金额视为无效投标）。

包组号	项目名称	采购预算（最高限价）
包组一	口腔科医疗设备	¥1319900.00元
包组二	泌尿外科专科医疗设备	¥418000.00元

3. 本项目属于政府采购项目，本次采购部分货物接受进口产品投标（详见采购项目内容），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品。
4. 本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌、图片样式等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目要求的标准。
5. 投标人在响应建议中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”、“接近”等不明确表述的，将导致评审专家委员会拒绝其投标。
6. 本项目要求的技术指标中，凡标有“★”的地方均被视为关键的技术指标要求

或性能要求，供应商要特别加以注意，必须对此作出实质性的响应，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。凡标有“▲”号为重要条款，投标人须按照采购项目技术规格、参数表带“▲”指标响应要求进行响应，若有不按要求进行响应或不满足的，视为响应的技术参数不符合采购人的基本需求，将导致投标无效。

7. 带“★”“▲”号的技术响应支持文件均以厂家公开发行的彩页或检测报告或厂家盖章确认的技术参数响应表的有效证明材料为准（单项设备有特殊要求除外），否则视为虚假应标。
8. 预中标人提供的货物、工程、服务须与响应文件相符，否则视为虚假应标，取消中标资格，由此造成的损失，供货商自行承担。
9. 投标人只可选择单个包组进行投标，应对包内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标作为废标处理。

三、采购项目主要内容

包组一：口腔科医疗设备			
序号	设备名称	数量/单位	备注
1	牙科综合治疗机/椅	2 套	
2	牙科综合治疗台/种植专用牙椅	1 套	接受进口
3	牙周根管超声治疗仪	1 台	
4	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备/CT	1 台	接受进口
5	口腔/牙科影像板扫描仪	1 台	
6	空气压缩机	1 台	
7	负压抽吸机	1 台	
8	消毒炉	1 台	
9	口腔/牙科种植机	1 台	接受进口
包组二：泌尿外科专科医疗设备			
序号	设备名称	数量/单位	备注
1	经皮肾镜	2 台	接受进口

2	输尿管镜	1套	接受进口
3	加压灌注泵	1台	

四、采购项目技术规格、参数及要求

包组一：口腔科医疗设备

1. 牙科综合治疗机/椅		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
一、患者椅：		
1	额定电压：230V，频率：50/60Hz。	
★2	联体式牙椅，采用电动液压升降方式，座椅升降速度可调节。具有平稳启动及静止设定，负载重达≥150kg（提供相关的国家级检测报告）。	
▲3	最低椅位≤46cm，最高椅位≤81cm。	
4	整体牙椅框架为铸铝材质。	
5	采用高光漆，喷粉工艺，兼顾美观和耐用。	
▲6	具备故障数字代码显示屏，可帮助维修人员识别和高效的排除故障。	
7	专业的凸字形靠背，肩部较窄，充分允许医生尽可能的靠近患者的口腔。	
8	椅背双侧配有操作控制面板，便于四手操作，同时靠垫厚度适中，使医生有良好的的工作腰姿、臂姿，减轻工作强度。	
▲9	患者椅可左右各30度旋转，适应特殊操作和场地需要。	
10	双关节，按压式头枕，单手可调整并固定头枕仰角，可翻转用于轮椅患者。	
11	扶手可向外旋转，方便患者上下椅位。	
▲12	具备椅位安全系统保护开关，牙椅升降过程中遇阻停止。	
▲13	调节靠背倾斜角度时，应该无缝式靠背，座垫同步运动补偿，避免挤压拉伸感。	
二、医生操作台设计：		
▲1	医生操作台采用气刹/多功能触控面板控制治疗椅、手术灯、痰盂，调节轻松灵活。	
2	医生单元外壳采用金属材质，较强耐用、耐腐蚀性。	
3	可选手机快接头具有强大的延展功能。	
4	器械盘尺寸：300*370mm（比传统美式器械盘大近40%）。	

5	操作台标配五器械搁架，各个加间间距可调。	
6	下挂线形式手机挂线（硅胶光滑手机线）。	
7	手机导管冲洗及消毒系统：可独立/同时冲洗手机导管。	
三、脚控器设计：		
▲1	椅位和器械双脚控设计。	
2	器械脚踏控制手机转速和功率。	
3	脚踏可控制干湿磨。	
4	椅位脚踏控制椅位的运动、及自动椅位的运动。	
四、操作灯要求：		
▲1	优质 LED 操作灯，节能、无发热、安静、使用寿命长。	
2	光照区光线均匀，光区界限分明，无散射。	
3	亮度 30000Lux 以上，色温 4200° K 或 5000° K	
▲4	灯拉低自动打开，推高自动关闭，且开关的高度可设定。配合医生操作流程设计，避免忘记关灯照成损坏和浪费。	
五、医生和助手座椅设计：		
1	医生和助手座椅采用五个铝合金镀层脚轮滚动，高度可调； 医生椅椅背高度可单独调节、倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。	
2	医生和助手座椅框架和底座部分全部采用金属材质，耐用性强。	
六、针对助手操作单元和侧箱的主要要求：		
1	可通过开关轻松切换供水来源（自来水或瓶装水）。	
2	陶瓷痰盂可拆卸（便于清洁），可旋转（便于护士，病人使用）。	
▲3	标配外供水&外供气标准接头（用于外置洁牙机，激光等需要外置水气设备）。	
▲4	标配大容量漱口水加热系统。	
七、全面交叉感染控制：		
1	标配手机管线消毒系统。	
2	陶瓷质地漱口盆，美观、耐用、易清洁。配备过滤网，避免污物堵塞下水道。	
3	吸唾系统消毒：在吸唾管线进入牙机的接口处，设有过滤网。保证大块的流质能过滤出机器。过滤网易取出及清洁。	
4	整体牙椅材料优良、设计简明，便于清洁。	

七、安装方便：		
1	不需在地面打固定螺栓	
配置要求		
配置	数量	
1.电动液压联体牙科椅系统	1 套	
2.舒适型患者椅背及头枕	1 套	
3.医生操作系统		
3.1 国际标准四孔高速手机管线	3 根	
3.2 三用喷枪	1 套	
3.3 医生操作面板&托盘	1 套	
3.4 国产内置洁牙机	1 套	
3.5 国产内置光固化机	1 套	
4. 助手操作系统		
4.1 强弱吸	1 套	
4.2 三用喷枪	1 套	
4.3 助手侧操作面板	1 套	
5.六灯头 LED 口腔手术灯	1 套	
6.漱口水加热系统	1 套	
7.漱口盆	1 套	
8.净水系统	1 套	
9.管路消毒系统	1 套	
10.脚控开关	1 套	
11.病人椅脚踏开关	1 把	
12.六孔手机管线组件	1 根	
13.高速手机	6 把	
14.慢速手机	2 把	
15.医生座椅	1 把	
16. 护士椅	1 把	

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 7 项以上。

2. 牙科综合治疗台/种植专用牙椅		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
一、▲原装进口牙科综合治疗台/种植专用牙椅		
二、主要技术参数：		
	额定电压：230V。	
	频率：50/60Hz。	

三、技术及设计要求：		
1、患者椅：		
▲	采用液压升降方式。座椅升降速度可调节。最低椅位≤46cm，最高椅位≤81cm。	
	靠背背板为优质钢材，整体牙椅框架为铸铝材质。	
	采用高光漆，喷粉工艺，兼顾美观和耐用。	
	患者椅与机身采用连体式设计，同步升降。	
▲	具备故障数字代码显示屏，可帮助识别和高效的排除故障。	
▲	专业的凸字形靠背，肩部较窄，充分允许医生尽可能的靠近患者的口腔。	
	靠垫厚度适中，使医生有良好的的工作腰姿、臂姿，减轻工作强度。	
▲	患者椅可左右各 30 度旋转，适应特殊操作和场地需要。	
	多关节头枕，可翻转用于轮椅患者。	
▲	按压式头枕，单手可调整并固定头枕仰角。	
	扶手可向外旋转，方便患者上下椅位。	
	具备椅位安全保护开关。	
	调节靠背倾斜角度时，座垫同步运动补偿，避免挤压拉伸感。	
▲	患者椅靠背部分可选配按摩功能，对患者肩背部及腰部进行按摩。	
2、脚控器设计：		
	通过脚踏控制手机转速和功率。	
	脚踏可控制干湿磨。	
	控制椅位的运动、及自动椅位的运动。	
3、操作灯要求：		
▲	原厂生产优质 LED 操作灯，节能、使用寿命长。	
	反射式 LED 灯设计，光照区光线均匀，光区界限分明，无散射。	
▲	亮度 10000-20000Lux，适应不同治疗需要。	
	灯拉低自动打开，推高自动关闭，且开关的高度可设定。避免忘记关灯照成损坏和浪费。	
	冷光技术，避免灯头和光照区发烫的现象。	
▲	操作灯控制键位于灯的前部两侧，医生及助手都可方便操作	
四、全面交叉感染控制：		
1、表面清洁设计：		
	整体牙椅材料优良、设计简明。便于清洁。	

五、安装方便：		
	不需在地面打固定螺栓。	
六、保修一年		
配置要求		
配置		数量
带头枕患者椅		1 张
患者椅皮垫		1 张
Helios 1800 LED 灯		1 个
300w/230v 变压器		1 个
适配器		1 个
地箱框架		1 个
地箱盖		1 个
医生椅		1 把
护士椅		1 把
国产电动吸引器		1 台
国产手术台桌子		1 张

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 7 项以上。

3. 牙周管超声治疗仪		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
一、设备用途：牙周病的治疗、维护		
	具有两套系统：	
二、系统一：		
1、技术及设计要求：		
▲	治疗头为独特的圆周振动运行轨迹, 可进行三维空间操作。	
	具有龈下抛光功能。	
	具有根面平整功能。	
	具有牙周袋冲洗功能。外置水路系统, 可配合消毒液、抗生素使用。	
	具有龈上洁治并同时具有龈上刨平功能。	
	适用于牙本质过敏病人龈上洁治。	
	具有超声根管治疗, 超声根管荡洗功能。	
	具有超声取断针及超声拆冠功能。	

▲	采用磁致伸缩式换能原理。	
▲	具有碳纤维治疗头和树脂治疗头，有种植体周围炎症治疗与维护功能，不会对敏感的种植体表面造成任何损害。	
▲	可在无供水状态下工作，有利于显微镜下取根管内断针。	
三、系统二		
1、技术及设计要求：		
▲	运用矢量原理，具备线性振动偏移技术，轴向运动轨迹，精准的 90° 垂直偏斜度使治疗头工作时平行于牙根表面，与牙体长轴平行上下运动，温和有效地清除细菌、生物膜和牙结石。	
▲	工作尖以微创标准设计，可 360° 旋转角度工作。	
	工作时不产生水雾。	
2、主要技术参数：		
	工作电压频率 100-250V 50Hz-60Hz。	
▲	超声工作频率 42kHz。	
	水消耗量 ≤50ml/min。	
▲	连续工作时间 ≥120 分钟。	
▲	具备手控及脚控两种控制模式	
配置要求		
配置	数量	
主机	1 台	
治疗仪手柄	2 个	
手柄电缆	1 条	
电源线	1 条	
脚踏	1 个	
输液组件	1 套	
各种型号钛合金治疗头 /工作尖共	8 支	
不锈钢消毒盒	5 个	

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 6 项以上。

4. 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备/CT

序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
一、主要用途：		
	用于医院口腔科 X 射线全方位摄影诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。设备可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅的拍摄。并可连接远程诊断/会诊。	
二、总体要求：		
▲1	提供产品需为原装进口产品：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备/CT。	
▲2	该投标机型必须为该品牌最新机型/产品且提供最新自带软件版本及另配备符合该机型的后处理软件/工作站。	
▲3	整机无维修服务密码（采购人可以自由使用、维修）。	
▲4	该产品取得 FDA/CE/ISO 认证。	
5	在广州设有办事处，有常驻厂家工程师，设备装机、培训及售后。	
6	配备 2 兆专用全景显示器一台。	
7	本次采购机型的头颅头颅侧位系统左右位置可根据场地要求任意选择。	
▲8	CT 探测器与全景或头颅探测器均为 CMOS/非晶硅平板探测器（提供相关证明材料，如 FDA/CE/ISO 认证）。	
三、详细技术要求：		
1. 影像探测器：		
1.1	CBCT 探测器材质： CMOS 动态平板探测器；	
1.2	CBCT 最小体素尺寸≤85um；	
▲1.3	平板探测器有效面积： ≥100mm*68mm；	

1.4	头颅探测器材质： CMOS 动态平板探测器，可用于全景拍摄；	
1.5	头颅探测器像素尺寸 $\leq 100\mu\text{m}$ ；	
▲1.6	头颅影像：高度 $\geq 22\text{cm}$ ，宽度 $\geq 26\text{cm}$ (提该项设备拍摄病例图片)；	
1.7	全景影像：标准全景尺寸 $\geq 15\times 30\text{cm}$ ；	
1.8	可选配升级全景-头颅双探测器；	
1.9	在全景拍摄和 CT 扫描模式间切换时，探测器能够自动切换，无需手动拆装。	
2. X 射线球管要求：		
2.1	电压范围： $\geq 60\text{kV}-90\text{kV}$ ；	
▲2.2	电流大小 2-16mA；	
2.3	焦点尺寸 $\leq 0.5\text{mm}\times 0.5\text{mm}$,要求阳极为固定；	
2.4	高频直流发生器；	
▲2.5	球管热容量 $\geq 385\text{kJ}$ ；	
2.6	射线过滤 $\geq 3.2\text{ mm AL}$ ；	
2.7	发生器最大功率 $\geq 1440\text{W}$ ；	
▲2.8	CBCT 扫描为脉冲曝光；	
2.9	全景扫描为 V 形光束，适应不同的前牙牙弓形态。	
3. 曝光要求：		
3.1	AES 功能：根据环绕式头部固定支架，自动测量头颅宽度，并根据头颅宽度选择合适的曝光扫描轨迹和剂量；	

3.2	ACS 功能：X 光准直器自动调整，采用狭缝技术及 V 形光束，可精准的根据所选投照感兴趣区投照，并在全景成像时自动加宽下颌断层区域；	
3.3	全自动曝光、自动软组织筛选。	
4. 机架结构		
4.1	开放式机架结构，具备头颅头颅侧位系统；	
4.2	头颅侧位系统和 CT 端均具备多处控制面板，控制机架整体电动升降；	
4.3	头颅侧位系统及主机端均具备单独的紧急止停按钮；	
▲4.4	具备颌托单独的电动升降功能，更准确快速定位；	
4.5	头颅侧位系统系统具备眶耳平面指示激光灯，确保精准定位；	
▲4.6	机架端具备彩色触摸屏控制面板，选择并设定拍摄参数及预览影像，控制面板必须嵌入在机架上；	
4.7	触摸屏控制面板角度可调节；	
4.8	通过彩色控制面板可实现感兴趣区的可视化自由设定；	
4.9	提供线控曝光开关；	
4.10	全景分区组合投照模式，可任意组合投照区域，例如右 TMJ,右磨牙、前牙、左侧磨牙，左 TMJ 区域任意组合；	
4.11	头颅侧位片投照具备：全头颅，半头颅，自定义范围模式；	
4.12	可视化侧位预览图，并可根据预览图调整在控制面板上调整机头位置；	
4.13	头颅侧位系统旋转装置具备每 45 度止停位；	
4.14	头颅侧位具备前后调节功能，前后调节范围：17cm-26cm；	

4.15	头颅侧位高度可选：18cm 或 22cm。	
▲5. 定位装置包括：腮托基座，咬合块，3D 咬合块和支架，3D 头架，鬓角支架		
5.1	具备常规颌托支架，下颌托（带升降功能），无牙颌支架，TMJ 定位支架；	
5.2	头夹可调节头夹宽度，并具备微调功能，确保患者舒适度；	
5.3	提供“多点固定”功能：包括咬合定位架、头夹、自动升降颌托、鼻托、扶手刚性固定；	
5.4	水平、中线、尖牙线三条激光辅助定位；	
5.5	辅助定位:反射镜面设计，可方便侧向观察患者定位；	
5.6	头颅侧位系统定位装置具备金属标尺及可伸缩式鼻根部托架。	
6. 专业第三方影像处理软件：		
6.1	可与进口分析软件兼容，与口内牙片、口腔综合治疗台内窥镜共用软件平台；	
6.2	可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能；	
6.3	可在图像加注信息并用指示箭头标识；具有插入界面功能，导入电子病历和图像；	
6.4	支持 JPG 图像，可以将数码照片的图像导入软件中；	
6.5	支持全口牙片模式的显像；	
6.6	可以在影像上，应用 Windows 程序中的不同工具进行画图；	
6.7	种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，含丰富的种植体选择；	
6.8	符合 DICOM3.0 标准，可以和 PACS、RIS 系统相连，可以和 DICOM 打印机相连；	

6.9	采用 SQL 数据库，高速安全的网络传输。	
7. 其他软件：		
7.1	种植体模拟植入，种植导板输出和加工，丰富的种植体库；	
7.2	牙体，牙周，外科，正颌面部，设计所需应用软件。	
四、保修一年		
配置清单		
配置	数量	
电动立柱及旋转电动机架	1 套	
头颅拍摄扫描系统含侧位臂	1 套	
病人定位系统/定位装置	1 套	
电动上下颌托系统	1 套	
投照模式	1 套	
X 射线球管及高压发生器	1 套	
准直器	1 套	
CBCT CMOS 平板探测器	1 套	
头颅 CMOS 传感器	1 套	
全景 CMOS 传感器	1 套	
彩色控制面板	1 套	
曝光控制系统	1 套	
DICOM3.0 传输/存储/打印	1 套	
高速数据传输电缆	1 套	
专业影像处理软件	1 套	
▲CBCT 专用后处理软件 CBCT 专用后处理软件及另配备匹配工作站	1 套	
使用手册及服务手册	1 套	

软件使用手册	1 套
▲2兆专用全景显示器	1 台

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 12 项以上。

5. 口腔/牙科影像板扫描仪		备注
投标货物的技术规格、技术性能指标说明		
▲	连接方式：1GB 网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备。	
	电压：100-240 伏 交流，采用 24V 直流电源适配器。	
	电源频率：50-60 Hz。	
	功率：最大负载电流≤1.25A。	
	体积≤长/宽/高=325*240*155MM，体积小巧轻便，重量≤4 公斤，可轻松放置在桌上和操作台上，非常方便。	
	影像板超薄柔软，无线设计，口内定位方便。	
▲	影像板为四层技术表面,表层含圆环磁芯面,可进行无接触式磁悬浮扫描。中间荧光层为氟氯化钡-铀涂层，荧光激发效率高，反应灵敏，可进行高效快速扫描。	
▲	影像板尺寸：可兼容 0 号（22 x 31mm），1 号（24 x 40mm），2 号（31 x 41mm），3 号（27 x 54mm）。	
▲	影像速度：影像读取最快扫描速度 5 秒,影像板插入至影像生成整体时间不超过 18 秒，扫描同时擦除影像，立刻重新使用。	
▲	影像清晰度 2 档可选，空间分辨率≥12 LP/MM, 理论分辨率不小于 16.7LP/MM。像素尺寸清晰扫描 60 微米，高清晰扫描 30 微米。	
▲	扫描方式：前端自动磁吸入式,悬浮扫描，扫描全程不接触影像板，还原影像真实度。 全程无需通过触碰电脑或机器操作。	
▲	读片方式：含两种读片方式： 1.全自动式，放在舱口，自动感应，自动吸入，无需触碰机器按钮； 2.半自动式，放在舱口，点击读片键进行读片处理。	
▲	退片方式：含两种退片方式： 1.全自动式，扫描完成自动弹出，掉落在影像接收盒。影像即刻擦除，用于下次使用； 2. 半自动式，扫描完成后自动弹出，停留在扫描舱口，手动取出，减少坠落撞击。	
▲	含双重保护,一重保护壳可有效减少压痕或咬痕,手指接触等影响,二重保护袋可有效防止交叉感染，防水密封。	
	软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人。	

▲	软件功能：含自动校正功能，避免放大失真造成的测量不准确。可进行种植体模拟放置。	
▲	软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级。	
▲	数据库：采用 SQL 专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统。	
配置清单		
配置		数量
口腔影像板扫描仪主机		1 台
2 号影像板套装（31 x 41mm）		4 张
全中文操作软件		1 套
电源适配器		1 个
影像板存储盒		1 个
网线		1 根
一次性影像板保护袋		1 盒（200 份）
一次性影像板保护壳		1 盒（200 份）
说明书		1 本
快速应用指南		1 本

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 9 项以上。

6 空气压缩机		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
	一、具有结构紧凑、性能稳定、流量大、操作简单和维护方便等特点。主机采用本公司成熟的无油空气压缩机、多台并联运行，运行时无须润滑油，经压缩机排出的压缩空气中不含油分子；产品同时配置压缩空气后冷却器、汽水分离器、精密空气过滤器。可为医院或诊所口腔科治疗设备提供洁净的压缩空气动力气源。	
	二、功能特点：	
1	压力显示；更直观压力读数。	

2	低噪声纯无油压缩机主机。	
3	不停机，两台机组联合供气，供电和控制系统完全独立，单台故障单台停机不影响整个机组供气，保证气源输出稳定不停气。	
4	强制风冷却器，可保证压缩空气不超过环境温度 15℃	
5	具有自动排水功能的离心式水气分离装置，可有效降低压缩空气的露点温度。	
6	空气过滤器，空压机进气口安装高效的空气过滤器，保证空气的质量。	
7	气压稳定，该系统需安装稳压气罐,使压力恒定不会忽高低。	
三、详细技术参数：		
1	电源：380V 50HZ	
2	功率 Kw：4.4	
3	排气量 L/min：≥460	
4	最高压力 MPa：≥0.75	
5	重量 kg：≤128	
6	外型尺寸 mm： 主机：1060*580*770 静音箱：1240*790*910	
7	噪音 dB：≤65	

7 负压抽吸机

序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
	一、主要为中、小型医院口腔科治疗设备需要提供负压动力气源。工作原理是抽吸主机提供负压源，在空气进入抽吸机前，通过固体过滤器清除掉固体后，气液分离罐进行水气分离，通过排水泵排水打到持续抽吸。抽吸机的强力吸引系统与一个中央分离装置相结合，支持多达十台椅位。	

二、基本结构：		
2.1	抽吸主机	
2.2	过滤器	
2.3	电气控制部分	
2.4	自动负压调节装置	
2.5	废水泵	
2.6	分离罐装置	
2.7	空气过滤器	
2.8	管道及安装机架	
三、性能及优点：		
3.1	半干式吸引系统	
3.2	稳定的抽吸流量	
3.3	配有废水泵根据液位自动排水保证抽吸机正常工作的连续性	
3.4	噪音低	
3.5	最高液位安全保护报警装置	
3.6	真空负压恒定装置	
3.7	简单和费用低廉的安装方法	
四、主要技术参数：		
4.1	电源电压频率：380V AC 50Hz	
4.2	输入功率（VA）：≥3000	
4.3	抽吸流量（L/min）：≥1800	
4.4	液体分离量（L/min）：≤30	
4.5	最高负压（Kpa）：≥-20	
4.6	噪音（dB）：≤65	
4.7	净重（Kg）：≤50	
4.8	外形尺寸 长×宽×高（mm）：≤800×550×630	
4.9	熔断器（A）：≤6	

8 消毒炉

序号	设备	技术参数及要求
----	----	---------

1	脉动真空灭菌器	
1.1	灭菌室尺寸（ $\phi \times L$ ）	$\geq 260\text{mm} \times 442\text{mm} / 23\text{L}$
1.2	外箱尺寸	长 $\geq 650\text{mm}$ 、宽 $\geq 510\text{mm}$ 、高 $\geq 420\text{mm}$
1.3	功率	$\geq 2\text{KW}$
▲1.4	灭菌室材质	全不锈钢灭菌室，符合 EN13060 及 YY0646 设计的国家标准，灭菌等级：CLASS B。
1.5	工作环境	环境温度 0-50℃；工作电压 220v，50Hz
▲1.6	脉动方式	全自动电脑控制系统，配以先进的脉冲式热动力干燥系统，确保温度与压力的协调性，干燥效果。适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌；确保高效去除中空器械内部空气，使高温蒸汽能充分到达每一个角落。
1.7	真空方式	全自动电脑控制系统，配以进口真空泵先进的脉冲式热动力干燥系统，确保干燥效果，锅炉式蒸发器升温更加快速，灭菌更彻底。
▲1.8	电脑控制技术	全自动电脑控制，人机化界面，操作简便，安全可靠，运行过程中的各参数及状态通过 LCD 显示器显示。真空、注水、升温、灭菌、泄压、排气、干燥、结束自动完成；设备工作异常自动检测并报警；故障自动诊断，超温、超压自动保护，确保灭菌的可靠性。
1.9	自动干燥	强力真空干燥，适用不同物品干燥需求。
1.10	灭菌时温度	121℃/134℃，配以标准和快速时间设置。
1.11	灭菌时间	20min/4min，有可选择的预热待机功能，缩短灭菌过程的时间。
▲1.13	灭菌指示器	LCD 灭菌指示器
▲1.14	灭菌程序	六个出厂预设灭菌程序及空气泄露检测和 B&D (PCD) 检测程序、可满足不同负载的灭菌要求并保证灭菌器始终处于良好的工作状态。
1.15	工作压力	220kpa
1.16	安全阀	灭菌过程中超过极限设计压力安全阀自动打开。从意大利原装进口的电磁阀确保灭菌器运行稳定可靠，保证产品性能及使用寿命。
1.17	真空泵	采用高性能进口真空泵，低噪音，排量大，具有优异的除湿率，简单方便，真空速率快，真空度能够达到-80kpa，极限真空可达-90kpa，显著提高了灭菌器械的干燥效果。
▲1.18	功能	具有芽孢检测和 BD 试纸测试功能
▲1.19	压力传感器	内置压力传感器自动检测腔内压力，确保腔内压力的精确有效，提高信息准确度

2	服务要求	
2.1	安装及质保	
2.1.1	安装	供货方委托代理商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试；负责包装废弃物的处理，不得遗留在医院
2.1.2	维护保修	提供整体保修一年；出现故障，电话支持响应时间2小时内，全天响应；零配件供货不超过48小时；修复时间不超过3天。
2.1.3	说明书	提供每种产品至少1份说明书
2.2	培训	
2.2.1	现场培训	供货方委托代理商提供对采购方相关技术人员的现场培训，直至能够熟练使用上述设备；
2.2.2	技术人员培训	对当地代理商技术服务人员提供认证培训，保证服务人员有合格资质；不定期举办客户维修培训班并提供维修培训

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 5 项以上。

9. 口腔/牙科种植机		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
一、主机显示屏：		
▲	原装进口产品；（提供相关证明材料，如FDA/CE/ISO认证）	
▲	高清无反光彩色玻璃触摸屏，灵敏的触摸反应，≥4.3英寸大屏幕显示；	
	广角显示，良好的可读性，呈现360度最优视角；	
二、脚踏控制器：		
▲	无线脚踏设计，无线路缠绕，提供自由、舒适的手术环境；	
	脚踏可拆卸，便于清洁；	
▲	脚踏防水等级：IPX 8 。	
三、手术程序及功能设计：		
	直观的程序设定界面，可调节参数选项不少于 6 项；	
	可视化操作步骤，配以彩图及符号显示，使得调节更为直观便捷；	
▲	灵活可编辑的使用程序，可设置 4 -10 个程序步骤，并可通过脚控进行切换；	
▲	预设口内备洞冲洗功能，一键启动，冲洗清洁一步到位；	

▲	种植机提供 10 套可设定的智能手术程序，每套程序均可单独设定 4-10 个操作步骤，医生可根据需要进行程序预设，从而简化工作流程，提高手术效率；	
▲	实时数据监测，以图表形式显示扭矩力度变化，精准掌控各类植体植入过程；	
▲	设有一键自动校准功能，确保始终安全、精准、稳定的动力输出；	
▲	内设 SD 卡数据存储功能，可追溯并导出手术过程参数，便于病例分析及风险管理。	
四、种植马达及手机：		
	配同品牌原厂进口超轻 LED 马达一个及光纤弯手机一把；	
	LED 马达最大扭矩：5.5 Ncm；	
▲	专利的 SMARTdrive 技术，确保开机低速时也能在低振动下迅速达到高扭矩；	
	光纤弯手机传速比：20 : 1；	
	光纤弯手机转速范围：15 - 2000rpm；	
	光纤弯手机最大扭矩：≥55 Ncm；	
	机头采用六角夹紧设计，提供稳固的夹持力，延长器材使用寿命；	
五、清洁设计：		
▲	分段式种植手机组件，马达与连接尾管可拆卸，种植手机机身与机头可拆卸，使得清洁保养更为彻底；	
	光滑易清洁的主机表面，可拆卸清洗的脚踏，马达和管线可高温高压消毒。	
六、其他：		
	泵输送量：0-110 ml/min；	
	输入电压：100-240 V；	
	输入频率：50-60 Hz；	
	无线脚踏起动机：防护等级 IPX8	
	无线脚踏起动机：发射功率≤3dBm	

七、保修：一年	
配置要求	
配置	数量
种植机主机	1 个
无线脚踏启动器	1 套
种植机马达S600 LED	1 个
种植机马达S600 管线	1 根
种植手机支架	1 个
盐水瓶挂架	1 个
一次性消毒包装冷却用盐水管线	5 根
电源线	1 根
SD 存储卡	1 个
种植弯手机 S201XL	2 把

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 9 项以上。

包组二：泌尿外科专科医疗设备

1. 经皮肾镜		
投标货物的技术规格、技术性能指标说明		备注
	新型斜目镜，视野角度：12 度	
▲	椭圆形管鞘外径：8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）和 18 Fr。	
	有效工作长度：250mm 和 224 mm。	
▲	有效使用工作通道 >6Fr 和 ≥10.5 Fr，水流量更大，视野更清晰。	
	特有的环形持手设计，使握镜更轻松。	
	左右进出水通道开关设计，操控更方便。	
	内置防水减压装置，防止水外喷漏	
	两边进出水口同镜身成 90° ；	
	两边进出水阀中心相距 ≤35mm；	

	进出水阀必须可拆卸塑料水阀；	
	尾端器械通道有内置密封圈机构；	
	特有的喇叭口接头，使器械出入更快捷。	
	配置含：硬性抓钳 2 把，外径 5Fr 和 10.5Fr.，工作长度 350mm 和 425mm。	
配置要求		
	配置	数量
	肾镜（长、短）	各 1 支
	含：薄膜阀	1包（10个/包）
	喇叭口接头	1个
	清洗刷	1个
	出入水接头	1个
	吹尘球	1个
	原厂中文使用说明书	1本

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 1 项以上。

2. 输尿管镜		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
1	进口品牌	
2	视角12°	
3	工作长度 ≥310	
4	物镜蓝宝石镜面	
5	漏斗式器械通道1X4Fr或2X2.4Fr	
6	目镜角度≥45°	
7	2直径≥6-7.5Fr	
▲8	可拆卸镜桥	
▲9	可高温高压灭菌	
▲10	半刚性输尿管镜可适度弯曲	

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 2 项以上。

3. 加压灌注泵		
序号	投标货物的技术规格、技术性能指标说明	备注
1	电源：220V+10%， 50HZ+1HZ;	
▲2	输入功率：≤50VA;	
3	冲洗压力：65KPa+35%， 15—80KPa可调;	
▲4	最大流量：>1000ml/min	
5	工作模式：压力/流量 数字可调	
▲6	工作条件：环境温度 5~40℃	

注：此设备的技术参数带“▲”号的条款须响应或满足 2 项以上。

五、商务要求

1. 报价要求

- 1) 投标人报价应包括设计、采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。
- 2) 投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。
- 3) 设备配置清单中未提及但确为设备自带的附件器件等，投标人也应在报价中体现，投标人必须对设备进行全面配置，任何因配置疏漏而造成的设备使用不完备均由投标人承担一切费用。

2. 质量标准

- 1) 中标人所投货物必须是厂商原装的、最新/全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。
- 2) 所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。油漆、基材等材质必须符合环保要求,达到国家、行业检测标准。
- 3) 设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

3. 运输及保管、保险

- 1) 中标人负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等；

- 2) 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；
- 3) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕；
- 4) 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4. 安装调试

- 1) 安装：中标人负责到各品目不同的安装地点进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备，自费运到现场，完工后自费搬走。
- 2) 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5. ★交货时间

签订合同后，进口设备 3个月内 交货安装完成并交付使用；非进口设备 1个月内 交货安装完成并交付使用。

6. 交货地点：采购人指定地点。

7. 验收

- 1) 设备安装调试完成正常工作的 7 个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行，邀请相关专家进行验收，因验收产生的专家费等由成交供应商承担。
- 2) 验收按国家有关的规定、规范进行。
- 3) 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
- 4) 根据《转发省财政厅关于做好我省政府采购信息公开工作的通知》（河财采购【2015】19 号）要求，采购人应当将已签订的正式合同文件及履行验收结束后的验收报告，于 2 个工作日内报送财政局政府采购管理部门备案，并在广东省政府采购网上按统一格式进行公示。
8. ★培训：为了使得用户指定的员工熟练操作设备系统，保证设备系统良好运作，中标人提供免费培训服务，中标人应按采购人指定负责培训 2 名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

9. 质量保证及售后服务

- 1) ★**保修期**：中标人所投设备必须满足采购人需求中提出的整机免费保修年限（全保）不能少于 1 年（按验收合格之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。
（提供承诺函原件）
- 2) 保修期内，中标人负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。
- 3) 保修期间内同一硬件六个月内连续 3 次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。
- 4) **技术支持**：
 - A 提供 7×24 小时的技术咨询服务。
 - B. 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
故障响应：
 - A. 提供 7×24 小时的故障服务受理。
 - B. 对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。
 - C. 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
- 5) 所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
- 6) ★**响应时间**：中标人须提供所投设备售后维修电话及联系人，用户报修后须在 1 小时内响应，4 小时内派人员上门现场维护，并在 48 小时内解决问题。在 48 小时内不能解决问题的设备，若用户提出需要使用时，应提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。（提供承诺函原件）
- 7) **保修期外的服务要求**：免费保修期满后，提供终身维护服务。
- 8) **备品备件**：中标人应提供设备在质量保证期过后一年内主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

10. 技术资料

- 1) 中标人应在供货同时向采购人提供所有有关本项目执行的技术文件。技术文件可以是产品说明书（中文）、系统软件及手册、图纸或其他形式的文件资料。
- 2) 上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有内容及设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等相关证明文件。
- 3) 中标人提供的技术文件的全部费用已包含在本项目货物价格中。

11. **付款方式**：签订合同后，全部货物到达交货地点，安装、调试及验收合格后凭采购

人收货证明、中标人开具的正式发票以及加盖采购人公章的调试验收使用意见，由采购人向中标人支付合同总金额 10%；在设备验收合格后一年内，采购人向中标人 **无息** 支付合同总金额 90%。

注：因该项目为非财政资金支付项目，采购人自主无息支付货款的采购项目。

12. 其它要求：

- 1) 投标人在报价文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件（如有）。
- 2) 国内产品或合资厂的产品在供货时须具备出厂合格证，进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。所有非原装标配的附件需注明产地、型号并附上说明书。
- 3) 采购单位或其他单位对预中标单位的设备性能有疑问的，采购单位有权要求预中标单位在结果公示后起三个工作日内提供所投产品进行测试，逐条响应招标需求，如有偏离，将被视为虚假应标；产品测试的同时提供采购需求中的产品资质证书、厂家参数响应表相关文件（加盖原厂公章），若不能提供测试或测试功能与采购要求不符，或无法提供采购需求中的资质证明文件的将视为虚假应标，作废标处理。采购单位将有权不选择，并追究预中标单位责任。

13. 违约责任与赔偿损失：

- 1) 预中标人交付的货物不符合招标文件、投标文件规定的，采购人有权拒收，并且预中标人须向采购人支付中标金额 5%的违约金。
- 2) 预中标人未能按招标文件、投标文件的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按合同总价 3%的数额向采购人支付违约金；逾期 15 天以上的，采购人有权单方取消其中标资格，由此造成的采购人经济损失由预中标人承担。
- 3) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

- 1.1 适用的主要法律：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规、规章、政策，以及广东省、河源市政府采购有关规定制定本须知。适用于本项目的采购人、供应商、集中采购机构及其他相关当事人。
- 1.2 本谈判文件适用于本谈判文件的政府采购项目。
- 1.3 资金来源：本项目已得到有关部门批准，资金为自筹资金。
- 1.4 本谈判文件有关条款由集中采购机构负责解释。

2. 定义

- 2.1 “采购人”是指：东源县人民医院。
- 2.2 “集中采购机构”是指：东源县公共资源交易中心。
- 2.3 “监管部门”是指：东源县财政局采购管理办公室。
- 2.4 “供应商”是指：响应本文件要求，参加谈判的法人（供应商）。
- 2.5 合格的“供应商”是指：符合谈判文件规定的资格要求及特殊条件要求，且独立于采购人和集中采购机构。
- 2.6 “成交供应商”是指：经法定程序确定并授予合同的响应供应商。
- 2.7 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。
- 2.8 “公章”是指本谈判文件中明示供应商加盖的公章须经公安机关备案的行政章。
- 2.9 质保期：是指非人为因素情况下，一切维修换件保养费用由成交供应商承担的期限。
- 2.10 天：指日历天。
- 2.11 书面形式：是指以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

3. 纪律与保密事项

- 3.1 凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得谈判文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关采购的

其他情况。

- 3.2 谈判后，直至向成交的供应商发出《成交通知书》时止，凡与审查、更正、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与谈判工作的有关人员均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
- 3.3 除供应商被谈判小组要求对响应文件进行说明、更正外，从开标之时起至授予协议期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与谈判小组、集中采购机构以及采购人联系。
- 3.4 从谈判之时起至授予协议期间，供应商试图在响应文件审查、更正、比较和评价时对谈判小组和集中采购机构施加任何影响或对采购人的比较及授予协议的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。
- 3.5 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排斥其他供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
- 3.6 获得本谈判文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，谈判后，供应商应归还谈判文件中的保密的文件和资料。

4. 保证

- 4.1 供应商应保证所提交给集中采购机构和采购人的资料和数据是真实的。因提交的资料和数据不真实所引起的后果由供应商自行承担。
- 4.2 保证采购人/用户在中华人民共和国使用合同项下的技术、设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的起诉。
- 4.3 除非有特别规定，供应商应保证成交后不再转包或分包。若违反，采购人保留追究其责任的权利。

5. 合格的货物和服务

- 5.1 “货物”是指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 5.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训、售后以及谈判文件规定的其它服务。

二、谈判文件

6. 谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 谈判邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 供应商须知
- 4) 合同书格式
- 5) 响应文件格式
- 6) 在谈判过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

6.2 供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7. 谈判文件的澄清或修改

7.1 无论出于何种原因，集中采购机构可以主动地或在解答报价供应商提出的疑问时对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改的，在提交响应文件截止之日3个工作日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买谈判文件的报价供应商，报名及购买谈判文件的报价供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改不足3个工作日的，但可能不影响响应文件编制的，集中采购机构在征得当时已报名及购买谈判文件的报价供应商同意并书面确认（传真有效）后，可不改变提交响应文件截止时间。

7.2 集中采购机构发出的澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分，并对潜在报价供应商具有约束力。

7.3 报价供应商在规定的时间内未对谈判文件澄清或提出疑问的，集中采购机构将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

7.4 根据采购的具体情况，集中采购机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买谈判文件的投标供应商。

8. 谈判文件的答疑

除非谈判文件另有规定，均不举行项目集中答疑会或现场考察。

三、响应文件的编制

9. 响应文件的组成

9.1 响应文件应包括下列部分：

- (1) 自查表
- (2) 报价函
- (3) 报价一览表
- (4) 投标报价明细表
- (5) 关于资格的声明函
- (6) 资格证明文件格式
- (7) 供应商公司概况
- (8) 技术响应文件格式
- (9) 商务响应文件格式
- (10) 投标保证金退还说明
- (11) 开标信封

9.2 上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。（供应商应将响应文件装订成册）

10. 响应文件编制基本要求

10.1 供应商对响应文件的编制应按谈判文件要求装订和封装。供应商对谈判文件中多个包（组）进行投标的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。

10.2 供应商提交的响应文件及其与集中采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.3 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

10.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

10.5 若采购项目接受供应商以联合体形式参加投标的，须按政府采购的法律、法规、

规章等有关规定执行。

11. 计量单位

11.1 除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准。

12. 报价要求

12.1 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装调试、培训、售后服务等全部工作。

12.3 报价供应商所提供的货物或服务/工程均应以人民币报价。

13. 谈判报价有效期

13.1 谈判报价有效期是指谈判文件所规定的递交响应文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，集中采购机构可以就本项目对报价供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，报价供应商不得对响应文件的实质性内容做出修改，并且以投标保证金进行担保。从递交响应文件截止之日起，谈判报价有效期为 60 天。

13.2 特殊情况下，集中采购机构可于谈判报价有效期期满之前，要求报价供应商同意延长谈判报价有效期，要求与答复均为书面形式。对于同意该要求的报价供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在谈判报价有效期的延长期内继续有效。

14. 响应文件的份数、封装及签名盖章

14.1 响应文件 1 式 3 份，其中正本 1 份和副本 2 份（正、副本分开独立密封包装），响应文件的电子文档一份（以刻录光盘形式单独密封包装提交，并注明供应商名称及采购项目编号），电子文档必须与纸质的响应文件正本一致，如不一致，由此造成的一切后果由供应商承担。

14.2 独立密封包装的“开标信封”一份，并在信封上清晰标明“开标信封”字样，内装：

a) 报价一览表；

b) 法定代表人授权委托书复印件（法定代表人为供应商代表并签署响应文件的可不

- 提交)；
- c) 保证金退还说明(仅作退保证金时用)。
- d) 保证金退还账户开户许可证复印件。
- 14.3 供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
- 14.4 响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。所有的复印件（包括正本中的报价资料）均应保证清晰可辨，否则谈判小组有权予以对其作出无效投标的认定。
- 14.5 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权代表签字。授权代表须出具书面授权委托证明原件，其供应商及法定代表人有效授权委托证明应附在响应文件中。
- 14.6 响应文件的“正本”按谈判文件中已明示需要盖章签名处，均必须由供应商法定代表人或其授权代表盖章签名和加盖公章。响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
- 14.7 响应文件的“正本”及所有“副本”的封面均须加盖供应商公章，其中“正本”每页均须加盖供应商的公章，“副本”须加盖骑缝章。
- 14.8 响应文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。否则，由此造成的后果由报价供应商承担。
- 14.9 电报、电话、电子邮件、传真形式的报价概不接受。
- 14.10 响应文件的封装袋正面应当注明以下字样，封口处须加盖供应商印章：

正本或副本

收件人：东源县公共资源交易中心

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

供应商名称：

供应商地址/邮编：

联系人、联系电话：

（在谈判文件中规定的 [开标时间]之前不得启封）

15. 保证金

- 15.1 供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为响应文件的组成部分。
- 15.2 投标保证金必须以银行划帐形式提交（划账时需在备注/附言里填写“项目编号+保证金”），并应符合下列规定：
- 1) **保证金存款账号：**
收 款 人：东源县公共资源交易中心
开 户 行：中国工商银行股份有限公司河源东源支行
帐 号：2006 0230 2920 1122 538
 - 2) 提交投标保证金之前各供应商必须将报名所需的相关资料交至我中心，否则我中心不接受此项投标保证金。
 - 3) **★投标保证金必须于开标时间 2018 年 10 月 24 日 09: 30 前（北京时间）到达集中采购机构**
指定账户，逾期不接受任何形式的投标保证金；按时交纳投标保证金的为有效报名登记投标人。
 - 4) 保证金支付底单请传真或扫描发送邮箱至集中采购机构（查询到账电话/传真：0762-8333321；邮箱：dyxcgzx@126.com），并注明用途、采购项目编号、包组号。
- 15.3 凡未按规定交纳投标保证金的，其响应文件为无效报价。
- 15.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，集中采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
- 15.5 成交供应商的投标保证金在签订合同后，凭合同到集中采购机构办理退还保证金手续，五个工作日内无息退还。
- 15.6 在报价有效期内不能确定成交人的，在报价有效期满后五个工作日内退回所有供应商的投标保证金。供应商提供的退还保证金账户必须与实际供应商名称一致，否则后果自负。
- 15.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：
- 1) 报价供应商在采购文件规定的报价有效期内撤回其报价；
 - 2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
 - 3) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

四、 响应文件的递交

- 16.1 所有响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到集中采购机构。
- 16.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，集中采购机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。
17. 响应文件的修改与撤回
 - 17.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
 - 17.2 从递交响应文件截止时间至报价有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价，否则，不予退还其投标保证金。
 - 17.3 报价供应商所提交的响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、 谈判流程

18. 响应文件的拆封
 - 18.1 集中采购机构在谈判邀请函中规定的日期、时间和地点组织谈判。
 - 18.2 响应文件拆封在谈判文件规定的谈判时间进行，拆封地点为谈判文件中预先确定的报价地点。
 - 18.3 响应文件递交截止时间后，由按签到顺序的前三名报价供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。
19. 谈判小组
 - 19.1 本项目由河源市政府采购监管科依法组建谈判小组，谈判小组成员 3 名。其中 1 名为采购人代表，其他 2 名由河源市财政局政府采购监管科中建立的专家库中随机抽取产生。
 - 19.2 谈判小组名单在谈判结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - (1) 谈判小组中，同一任职单位评审专家超过二名的；
 - (2) 参与谈判文件论证的；
 - (3) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
 - (4) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
 - (5) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- (6) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20. 谈判过程

20.1 评审方法：

- (1) 评审方法采用最低评标价法。根据响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价（最终报价）最低的供应商为成交候选人的评标方法；
- (2) 通过资格性和符合性审查的有效报价供应商才有资格提交最终报价及进入价格评审。

20.2 评审步骤：

- (1) 评审分为资格符合性评审、谈判、最终报价、出具谈判报告等四个阶段。
- (2) 谈判小组依法根据谈判文件的要求对各供应商的响应文件进行评审，并与各进入谈判阶段的供应商进行谈判，通过与各供应商的谈判及各供应商的最终报价，得出评审结果，根据评审结果对各成交候选供应商进行排序及推荐第一成交候选人，并提交本次谈判项目的谈判报告。

20.3 在响应文件递交时间截止后，所有参与谈判的供应商离开谈判现场，集中采购机构、采购人代表及谈判小组开启各供应商递交的密封响应文件，谈判小组对各供应商的第一次报价进行确认。

20.4 资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

20.5 符合性审查：依据谈判文件的规定，对响应文件技术、商务、实物样板的实质性内容响应程度进行审查。

20.6 报价审查：审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应，对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

20.7 除非谈判文件中有明确规定，谈判小组判断响应文件的有效性和响应情况，仅依靠供应商所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它任何外部证据（但响应文件有不真实、不正确内容的除外）。

20.8 供应商没有实质上响应谈判文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的投标。

20.9 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将确定为无效投标：

- 1) 供应商未提交投标保证金或未按规定足额提交的；
- 2) 投标总金额超过本项目采购预算的；
- 3) 供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合谈判文件要求的；
- 4) 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- 5) 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
- 6) 响应文件有效期不符合谈判文件要求的；
- 7) 响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
- 8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- 9) 响应文件对谈判文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的，或商务要求与服务要求响应内容严重偏离谈判文件的要求的；
- 10) 供应商的报价总金额出现两项或两项以上不同报价的；
- 11) 谈判小组一致认定报价明显不合理的；
- 12) 评审期间没有按谈判小组要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；
- 13) 符合谈判文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

20.10 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- 6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21. 价格评审

21.1 最终报价：所有作出实质性响应的有效报价供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。若报价供应商的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。最终报价内容现场公布。

21.2 核实的确定：谈判小组对各报价供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审

或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

21.3 报价的算术错误修正

- 1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

21.4 报价的缺项、单列项的处理

- 1) 对报价货物的关键、主要设备，报价供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；
- 2) 对报价货物的非关键、非主要设备及伴随服务，报价供应商报价漏项的，评审时将要求漏项的报价供应商予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；谈判小组将以其它报价供应商对应项的最高报价补充计入其评审价；
- 3) 对非关键、非主要设备及伴随服务的费用，如果报价供应商是另行单独报价的，报价时也相应另行计入其评审价；
- 4) 对数量的评审，以谈判文件中第二部分《采购项目内容》所明示数量为准；《采购项目内容》未明示的，由谈判小组以其专业知识判断。

21.5 谈判小组按照评审方法和标准，对报价供应商的报价及有关承诺进行评审，各报价供应商的评审价统一按下述规则计算：

节能、涉及小型微型企业报价的评审价计算（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件）：

- 1) 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“节能产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布。

含节能产品评审价=核实价-节能产品核实价×C1（C1=2%）

- 2) 投标供应商为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业产品时：

含小微企业产品评审价=核实价-小微企业产品核实价×C2（C2=6%）

- 3) 同时具备上述1)、2)情况时，评审价计算如下：

含节能、小微企业产品评审价=核实价-节能产品核实价×C1-小微产品核实价×C2（C1、C2取值同上）

4) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：

- A. 符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
- B. 报价供应商认为其为小型或微型企业的应提交《小微型企业声明函》，并请提交企业所在市、县（区）级以上中小企业主管部门认定的《小微企业证明》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

22. 谈判小组进行综合评议

22.1 确定成交供应商的原则：按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

如果谈判小组发现供应商的报价明显低于该项目最高限价（采购预算）85%并且低于所有供应商评审价算术平均值的95%，视为其报价可能低于其个别成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约；应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交核算成本书面说明并提供税务、人员成本等相关证明材料。供应商有下列情况之一的，谈判小组应当否决其投标，其投标作废标处理。

- （1）供应商拒绝说明理由的；
- （2）不能合理说明理由的；
- （3）在谈判小组规定的期限内不能提供相应证明材料或提供的证明材料为虚假或无效证明材料的；
- （4）所提供的证明材料不能说明其理由的；
- （5）说明理由成立但不作出承诺的；
- （6）改变招标清单内容的（含项目特征描述、计量单位、工程数量等）；
- （7）经谈判小组询价、论证，认定该供应商的报价低于其个别成本的；
- （8）依法应当否决报价的其他情形。

22.2 本项目推荐三名成交候选人。将各报价供应商按其评审价由低到高顺序排列。若评审价相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品。如都是（或都不是）节能产品、环保产品的，名次由谈判小组抽签确定。排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，以此类推。（若排名第一和第二的报价供应商的报价产品为同一品牌同一型号，则排名第二的报价供应商作淘汰处理，排名由下一名取代，依此类推）。

22.3 集中采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

22.4 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.cccp.gov.cn>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn>）上发布。

23. 确定成交供应商

23.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

23.2 成交供应商确定后，集中采购机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

23.3 替补候选人的设定与使用：如果被选定的成交供应商不能按照谈判文件要求及响应文件的承诺签订中标合同，或经核定成交供应商的响应文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人在获得政府采购监管部门同意后有权取消该成交供应商的成交资格，并确定排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商为成交供应商，依此类推。

24. 谈判失败

24.1 本项目谈判有下列情况之一出现，将视为谈判失败，集中采购机构将按相关规定重新组织招标或转换其它采购方式。

- a) 谈判截止时，供应商少于法定三家的。
- b) 谈判小组经过评审，合格供应商不足法定三家的。

24.2 在谈判过程中对响应文件作出实质性响应的供应商不足三家的，经政府采购监管部门审核同意，采购人可以**按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则**从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

六、询问、质疑、投诉

25. 询问

25.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

25.2 集中采购机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

26. 质疑

26.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知

道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4) 提出质疑的日期。

26.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

26.6 质疑受理部门：政府采购审核部

26.7 提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范本请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载

26.8 本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

27. 投诉

27.1 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购

监督管理部门提起投诉。

七、授予合同

28. 合同的订立

- 28.1 除非谈判文件另有规定，采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
- 28.2 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
- 28.3 根据河府办【2017】17号文规定：政府采购项目的采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
- 28.4 根据有关规定，采购人依法组织履约验收。

29. 合同的履行

- 29.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
- 29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。
- 29.3 有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第十二章和第十三章。

八、适用法律

30. 采购人、集中采购机构及供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

九、相关表格

资格符合性评审表

审查项目	审查内容	A	B	C
资格性审查	1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。			
	2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入国家企业信用信息公示系统（广东）（网址：http://gsxt.gdgs.gov.cn/）经营异常名录或者严重违法企业名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（于招标文件规定的采购公告至递交投标文件截止日前在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统及中国政府采购网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供书面声明）；			
	3. 若投标人不是所投进口产品的制造商，必须提供制造商或总代理出具的针对本项目所投进口产品（牙科综合治疗台/种植专用牙椅、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备/CT、口腔/牙科种植机、经皮肾镜、输尿管镜）的合法授权书原件及售后服务承诺函原件；			
	4. 投标人须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；			
	5. 根据医疗器械管理等规定须提供第二、三类医疗设备的《医疗器械注册证》及其附件；			
	6. 本项目指定授权代表需提供开标前近2个月由投标人为其缴纳社保的证明材料原件（由单位当地的县区级以上的人力资源和社会保障局提供）；			
	7. 投标人必须提供上门售后服务，提供上门售后服务承诺（原件）；			
	8. 本项目不接受联合体投标。			
符合性审查	1. 报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章；			
	2. 按要求缴纳了投标保证金；			
	3. 报价有效期为报价截止日起60天；			
	4. 报价合理，在经营范围内报价。			
结论				
不通过原因				

注：

1. 本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。
2. 每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
3. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。
4. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

第四部分 合同书格式

合同编号：

政府采购合同书 (货物类)

东公易采（谈）[2018]03号

包组号

采购项目编号：

项目名称： 东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与谈判文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

甲方（采购方）：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙方（中标方）：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定以及2017年__月__日东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目谈判文件（采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号，集中采购机构：东源县公共资源交易中心）的谈判结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	产品名称	品牌、规格型号、参数	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
...						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、产品要求

1. 货物为全新原装产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在

中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的采购人手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、质量保证

1. 乙方保证所提供的材料设备符合国家及地方的合格标准，出现质量问题由乙方负责无条件更换，直到达到合格标准。
2. 乙方作业过程中需严格按照相关的操作规范及标准作业，违规违法作业造成的任何损失及事故由乙方负全责。

五、交货时间及交货地点

1. 交货及完工时间：
 - 1) 国产设备：签订合同后 1 个月内交货安装完成并交付使用。
 - 2) 进口设备：签订合同后 3 个月内交货安装完成并交付使用。
2. 交货及施工地点：**甲方指定地点**

六、付款方式

签订合同后，全部货物到达交货地点，安装、调试及验收合格后凭采购人收货证明、中标人开具的正式发票以及加盖采购人公章的调试验收使用意见，由采购人向中标人支付合同总金额 10%；在设备验收合格后一年内，采购人向中标人支付合同总金额 90%。

注：因该项目为非财政资金支付项目，采购人自主无息支付货款的采购项目。

七、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 ≥ 1 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 （免费/有偿） 维修保养服务。

2. 质保期内，中标人负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 30 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
3. 设备安装调试完成正常工作的 7 个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行，邀请相关专家进行验收，因验收产生的专家费等由成乙方承担。。
4. 验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
5. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合采购文件规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换货物的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
6. 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测，如为乙方原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由甲方承担。
7. 项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，甲方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由乙方承担。
8. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机

构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术监督的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

9. 验收时乙方负责将全部有关技术文件、资料汇集成册并交付给甲方。

10. 本项目完成后，乙方负责把安装场地等恢复原貌，损坏部分负责修复或赔偿。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往

来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同一式四份,均具有同等法律效力。甲方执正本一份、一份送本地区政府采购监督管理部门备案,乙方执正本一份、一份送集中采购机构归档。
3. 根据河府办【2017】17号文规定:所有合同均需集中采购机构签署“合同条款与谈判文件、乙方响应文件内容一致,无偏离”的意见。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

签约代表:

签约代表:

地址:

地址:

电话:

电话:

传真:

传真:

签定日期: 年 月 日

签定日期: 年 月 日

签定地点:

开户名称:

银行账号:

开户行:

第五部分 响应文件格式

响应文件封面格式

注：封面格式仅供参考，报价单位可根据格式内容自行设计响应文件封面。

响应文件

【正本/副本】

包组号

收件人：东源县公共资源交易中心

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

供应商名称：_____

供应商地址/邮编：_____

联系人：_____

联系电话：_____

年 月 日

响应文件目录格式

注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，投标单位可根据自身实际提交资料内容自行设计响应文件目录。

目 录

一、 自查表.....	()
二、 报价函.....	()
三、 报价一览表.....	()
四、 报价明细表.....	()
五、 关于资格的声明函.....	()
六、 资格证明文件格式.....	()
七、 供应商公司概况.....	()
八、 技术响应文件格式.....	()
九、 商务响应文件格式.....	()
十、 投标保证金退还说明.....	()
十二、 开标信封.....	()

注：1. 请供应商按照以下的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 开标信封需单独密封分装。

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (与公告中报价供应商资格要求一致)	自查结论	证明资料
资格性审查	1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入国家企业信用信息公示系统（广东）（网址： http://gsxt.gdgs.gov.cn/ ）经营异常名录或者严重违法企业名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（于招标文件规定的采购公告至递交投标文件截止日前在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统及中国政府采购网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供书面声明）；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	3. 若投标人不是所投进口产品的制造商，必须提供制造商或总代理出具的针对本项目所投进口产品（牙科综合治疗台/种植专用牙椅、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备/CT、口腔/牙科种植机、经皮肾镜、输尿管镜）的合法授权书原件及售后服务承诺函原件；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	4. 投标人须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	5. 根据医疗器械管理等规定须提供第二、三类医疗设备的《医疗器械注册证》及其附件；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	6. 本项目指定授权代表需提供开标前近2个月由投标人为其缴纳社保的证明材料的原件（由单位当地的县区级以上的人力资源和社会保障局提供）；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	7. 投标人必须提供上门售后服务，提供上门售后服务承诺（原件）；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	8. 本项目不接受联合体投标。		
符合性审查	1. 报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	2. 按要求缴纳了投标保证金；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	3. 报价有效期为报价截止日起60天；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	4. 报价合理，在经营范围内报价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页

注：以上材料将作为报价供应商有效性审核的重要内容之一，报价供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

1.2 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
.....		见响应文件（）页

注：1. 此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

二、报价函

致：东源县公共资源交易中心

根据已收到贵中心的采购项目编号为东公易采（谈）[2018]03号的东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（包组号）谈判邀请，遵照国家和地方相关法律、法规的规定，我方经详细研究上述谈判文件和其他有关文件后，愿以人民币（大写）_____元（小写）_____元的总价（总价为固定不变价），按谈判文件的要求供应本项目所需标的物，签字代表（全名、职务）经正式授权代表我方进行有关本次报价的一切事宜。为此，我方谨郑重声明以下几点，并对之负法律责任。

1. 我方决定参加采购项目编号为东公易采（谈）[2018]03号的报价。
2. 我方提交的响应文件，正本1份，副本2份，开标信封1份，刻录光盘1份。
3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 本响应文件的报价有效期为递交响应文件之日起60天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。
5. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7. 我方如果成交，将保证履行响应文件以及响应文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成采购合同书中的全部任务。
8. 我方是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和集中采购机构。
9. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

电子邮箱：_____

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

三、报价一览表

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

项目内容	报价总价（元）	交货及完工时间（天）	备注
东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（包组号）	大写：		
	小写：¥		

- 注：1. 此表的总价是所有采购人应支付的本次采购货物及服务的金额总数。
2. 总价包括产品的设备价格、验收、培训、技术服务、质保期保障等相关服务的全部费用。
3. 报价包含进口关税、增值税等所有税费。
4. 此表除装订于响应文件中外，还应将此表复印一份置于“开标信封”中。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

四、投标明细报价表

4.1 报价明细表（货物）

采购项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（包组号）

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

一、货物、设备及材料类详列：若货物、设备及材料涉及品牌、规格、型号的请详列（验收报告清单以此表为准，请按相对应认真正确填写）							
序号	招标文件设备名称及投标设备名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价

合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内）							

分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命
常用易损件及配件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：					

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

4.2 投标明细报价表（服务）（如有）

采购项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（包组号）

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

一、服务量详列							
序号	分项名称	具体服务内容	所需工时 (人日)	单价(元/ 人日)	合计(元)	说 明	
合 计			数量合计:		报价合计: 元		
二、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	广东省现市场零 售价
合 计			数量合计:		报价合计: 元		

序号	分项名称	具体内容	数量	单位	单价	合计（元）	说 明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							
四、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内）							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

4.3 政策适用性说明 （如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标志 产品	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中 占比 (%)

- 注： 1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
- 2、 “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：
- （1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；
- （2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；
- 3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

五、关于资格的声明函

致：**东源县公共资源交易中心**

根据贵中心组织的采购项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判。并承诺本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。所提供项目要求的货物及相关服务，证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定。

1. 有效营业执照副本或“三证合一”等证明文件复印件。
2. 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书。
3. 确认符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。
4. 其它能使采购人满意的资格证明文件。

单位的名称和地址：

名 称：_____

地 址：_____

传 真：_____

电 话：_____

邮 编：_____

电子邮箱：_____

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

六、资格证明文件格式

主要资格证明材料：

1. 供应商的有效营业执照副本或“三证合一”等证明文件复印件并加盖公章；
2. 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；
3. 供应商在参加本次政府采购前三年内在经营活动中无严重违法记录的声明；
4. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
5. 按照合格供应商资格要求的证明文件；
6. 供应商必须提供的其他资格证明文件...

说明：各供应商应照谈判文件的要求提交以上格式（包括但不限于以上各项）的内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

6.1、提供有效营业执照副本或“三证合一”等证明文件复印件并加盖公章；

6.2 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书格式。

6.2.1 法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：2018年 月起至本次采购项目投标截止日起60天

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

日 期：

此处所述“法定代表人”须与供应商的“企业法人营业执照”上的内容一致，法定代表人发生变更的，供应商应当书面告知集中采购机构并提交法定代表人变更的相关资料。法定代表人证明有效期限不能少于投标截止日起60天。

法定代表人的身份证粘贴处
(加盖公章)

6.2.2 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：东源县公共资源交易中心

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（报价
供应商名称）_____的法定代表人，现任_____职务，有效证件号
码：_____。现授权_____（姓名、职务）_____作为我公司的全
权代理人，就东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（采购项目编
号：东公易采（谈）[2018]03号）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的
事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

被授权人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：

- 1、本采购项目指定的**供应商授权代表**，需提交其身份证复印件。授权代表或代表权限发生变更，供
应商应当书面告知集中采购机构并提交授权代表的相关资料。
- 2、法定代表人投标的，无须提供社保缴纳证明材料。

被授权人的身份证粘贴处
(加盖公章)

6.3、经销代理商授权证明格式

经销代理商授权证明

（参考格式，适用于非生产厂商/制造商）

致：东源县公共资源交易中心

作为生产（产品名称）的（生产或进口品种代理企业全称），我企业在此授权（经销商全称）用我厂（公司）生产的（产品名称）参加东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（**包组号**）（采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号）的采购活动，递交报价函并签署采购合同。

我厂（公司）郑重承诺：供应商成交后我企业将无条件按照授权报价品种在交易期内保证货物的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2018年____月起至本次采购项目投标截止日起**60**天。

采购合同规定的采购期限与本证明文件的有效期限应一致。若采购合同规定的采购期限延期，本证明文件期限自动顺延到该项目的采购合同履行完毕止。此证明文件一经开出，在报价截止期后将不作任何修改。

生产（或代理）企业名称（盖章）_____

联系电话、传真：_____

法定代表人（签字或盖章）_____

日期：_____年____月____日

注：本证明文件必须打印，不得手写（法人代表人签字除外），不得行间插字和涂改，如有涂改，必须在涂改处盖章确认，须附出具方的营业执照副本复印件并盖章。

6.4、关于在经营活动中无严重违法记录的声明格式

关于在经营活动中无严重违法记录的声明

致：东源县公共资源交易中心

我公司参加贵中心组织的 东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

如我公司成为成交供应商，在中标公告公示后，将提供在（营业执照注册地或业务发生地）人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件领取中标通知书；

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

6.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

关于具备法律、行政法规规定的其他条件的声明

致：东源县公共资源交易中心

我公司参加贵中心组织的 东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号） 政府采购活动具备法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

6.6、承诺函格式

承诺函

致：东源县公共资源交易中心

关于贵中心组织的东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目（采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号）谈判采购，本公司（企业）愿意参加投标。并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

供应商的名称和地址：

名 称： _____

地 址： _____

传 真： _____

电 话： _____

邮 编： _____

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

6.7、供应商须提供 2017 年的年度财务状况报表。若供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表；

6.8、供应商须提供 2018 年以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

6.9、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6.10、资格性审查要求的其他资质证明文件

1.

2.

3.

6.11、中小企业声明函（报价供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并提供企业所在市、县（区）中小企业主管部门认定的《小微企业证明》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。）（如有）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物或提供中型企业制造的货物。

本公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

6.12、名称变更（如有）

报价供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

7.1、供应商综合概况与计划

7.1.1、供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

7.1.2、获得的企业相关荣誉、各种资质/信誉证明、证书和客户评价或其他资料等；

序号	证书名称	颁奖部门	颁奖日期	备注
1				
2				
3				
.....				

注：附以上证明材料复印件加盖公章。

7.1.3、拟任执行管理及技术人员情况：

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：附从业人员资格证书或能力证明等材料复印件加盖公章。

7.1.4、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

7.1.5、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

7.2、近几年项目业绩介绍

经营业绩表

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	客户单位	联系人及电话
----	------	----------	--------	------	--------

说明：必须提供有关证明资料（如采购合同或成交通知书复印件等），否则视为无业绩。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

八、技术响应文件格式

8.1、技术差异表格式

(1) 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

序号	谈判文件里 设备名称及 供应商的商 品名称	招标货物 主要参数	投标货物 主要参数	是否响应	偏离说明

[说明]

1. 供应商必须对应谈判文件采购设备的技术规格、参数及要求的各项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。凡标有“★”项为不可负偏离(劣于)的关键技术指标要求，必须对此作出实质性的响应。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

（2）一般技术条款响应表

项目名称：东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

序号	谈判文件里	招标货物	投标货物	是否响应	偏离说明
----	-------	------	------	------	------

	设备名称及 供应商的商 品名称	主要参数	主要参数		

[说明]

1. 供应商必须对应谈判文件采购设备的技术规格、参数及要求的各项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

8.2、服务方案（如有）

报价供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为报价供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

1. 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）
2. 针对本项目的组织实施方案
3. 进度计划和保证项目完成的具体措施
4. 项目整体验收计划
5. 培训计划
6. 报价供应商认为必要说明的其它内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日 期：

九、商务响应文件格式

商务响应表

项目名称:东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目

采购项目编号：东公易采（谈）[2018]03号

序号	谈判文件要求	响应文件内容	是否响应	偏离说明
一、商务要求				
1	合格供应商的条件			
2	报价要求			
3	质量标准			
4	包装、运输及保管、保险			
5	安装调试			
6	★交货及完工时间			
7	交货及施工地点			
8	验收			
9	培训			
10	★售后服务			
11	技术资料			
12	付款方式			
13	其他要求			
二、商务条款				
1	完全理解并接受对合格的货物、配套工程和服务要求			
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务			

3	同意接受合同范本所述的各项条款		
4	同意按本项目要求缴付相关款项		
5	同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
...	...		

[说明]

- 1、供应商应根据其提供的货物和服务，对照谈判文件商务要求，逐条说明已对谈判文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与谈判文件的偏差和例外。
- 2、商务条款包括但不限于合格供应商条件、服务期、付款方式、售后服务、检验及验收、服务地点、质保期等要求。
- 3、本表内容不得擅自修改。

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

十、投标保证金退还说明

退保证金说明

（为使投标保证金得以顺利退还，请报价供应商仔细阅读以下表中说明并执行）

◆请用“√”选择一种退回方式，并按照相应模块中的要求填写及签章。

◆提交原件一式两份（一份放入唱标信封并附上开户许可证复印件，一份装订在响应文件正本中）。

原路退回 _____

致：东源县公共资源交易中心

我方为 东源县人民医院购置口腔科和泌尿外科专科医疗设备项目 [采购项目编号为：东公易采（谈）[2018]03号] 报价所提交的保证金 _____ 元，请贵中心退还时划到以下账户：

收款单位	收款单位名称（全称）			
	收款单位地址			
	开户银行（含汇入地点）	省	市（县）	银行 支行（分理处）
	账号			
	联系人		手机号码	

备注：1. 原路退回即按原来款单位、原来款银行、原来款账号退回保证金；

供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（盖章或签字）：

日期：

十一、附件（如有）

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为报价供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1、询问函格式

询问函

东源县公共资源交易中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：_____）的报价（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2、质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删除)

东源县公共资源交易中心：

我公司依法参与了(集中采购机构或采购人)于_年_月_日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为(采购项目名称)(包组号)(采购项目编号：_____)项目的采购活动中，(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益，现对相关问题一次性全部提出质疑，请贵中心予以答疑。

一、我认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益，具体事项如下(每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据)：

() 质疑采购文件

1、质疑内容采购文件____页，内容“_____” 损害了我公司权益

事实依据：_____ (证据见附件第页)

法律依据：_____

我方请求采购文件做如下修改：_____

我方对采购文件其他内容无质疑。

() 质疑采购过程

1、于_年_月_日，在_____进行的(收取采购文件(样品)、开标、谈判)过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____ (证据见附件第页)

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对其他采购过程无质疑。

() 质疑采购结果

1、于____年__月__日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵中心就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：_____（盖公章） 法定代表人：_____（签名）

主要负责人：_____（签名），职位：_____

项目联系人：_____ 电话（手机/座机）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

_____年__月__日

备注：

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。
2. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。
3. 质疑函应当署名。质疑函需法定代表人或授权代表签名并加盖公章（身份证复印件加盖公章），由法定代表人或授权代表带身份证原件当面递交质疑函等材料。

不按上述要求拟写的质疑函，东源县公共资源交易中心将有权不予答疑。

3、投诉书格式

投 诉 书

投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

委托代理人姓名：_____ 职业：_____

住址：_____ 联系电话：_____

被投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

我公司参加了____年__月__日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于____年__月__日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于____年__月__日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1. 具体的投诉事项及事实依据；
2. 质疑和质疑答复情况的简要描述；
3. 投诉请求；

本投诉书正本两份，副本____（）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)____份，共____页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人：____（签字）

____年__月__日

十二、开标信封

开标信封内装

1. 投标报价一览表；
2. 法定代表人授权委托书复印件；
3. 投标保证金退还说明（仅作退保证金时用）。
4. 保证金退还账户开户许可证复印件。

说明：本“开标信封”需**单独**密封提交。